

Sehr geehrte/r Patient/Patientin!

Es wurde Ihnen heute in unserer Ambulanz das Medikament

INLYTA verordnet

- Die Dosierung ist genau einzuhalten, diese entnehmen Sie bitte Ihrem aktuellen Kurzarztbrief
- Inlyta wird zweimal täglich eingenommen, in einem Abstand von etwa 12 Stunden.
- Schlucken sie die Tabletten im Ganzen mit einem Glas Wasser. Die Tabletten können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.
- Wird eine Einnahme ausgelassen bzw. vergessen, darf keine zusätzliche Dosis am nächsten Tag eingenommen werden, sondern die üblich verordnete Dosis !!!

Wie alle Medikamente kann auch Inlyta Nebenwirkungen auslösen. Dazu gehören Veränderungen an Ihrem Blutbild oder der Leberfunktion, deshalb werden wir öfters Ihre Blutwerte kontrollieren. Die Termine entnehmen Sie Ihrem Kurzarztbrief.

Weiters kann es zu Erhöhungen des Blutdrucks kommen. Regelmäßige Kontrollen und eine gute Einstellung des Blutdrucks sind wichtig. Da es zu einer Schilddrüsenunterfunktion unter der Einnahme kommen kann, werden schon eingangs die Schilddrüsenwerte abgenommen und regelmäßig kontrolliert.

Vor einer geplanten Operation muss Inlyta für mindestens 24 Stunden abgesetzt werden.

Inlyta kann mit einigen Medikamenten interagieren. Halten Sie stets eine aktuelle Medikamentenliste bereit und informieren Sie beim Besuch anderer Ärzte diese über Ihre Einnahme von Inlyta

Bitte melden Sie sich bei folgenden Symptomen oder anderweitigen Problemen, die Sie nicht zuordnen können, in unserer Ambulanz:

- Grippeähnliche Symptome
- Infektzeichen wie Fieber, Schüttelfrost, Heiserkeit, Husten
- Starker Durchfall
- Nasenbluten, Zahnfleischbluten, blaue Flecken, Bluthusten
- Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustkorb, Herzrhythmusstörungen
Schwellungen der Beine

Wir sind erreichbar: Montag - Freitag von 8:00 - 15:00
unter: 03842 - 401 - 2821

Außerhalb unserer Ambulanzzeiten werden Sie mit unserer Station verbunden.

Haben Sie sonst noch Fragen oder Probleme, scheuen Sie sich nicht uns darauf anzusprechen.

Ihr Ambulanzteam